

Что такое дизартрия?

Консультация логопеда для родителей.

Среди нарушений речи у детей особое место занимает дизартрия, которая проявляется в ограниченной подвижности речевого аппарата: мягкого неба, языка, губ. Следствием этого являются дефекты звукопроизношения, изменение тембра голоса, недоразвитие речи, нарушение дыхания и тд.

Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии – псевдобульбарная.

Условно выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии: легкая, средняя и тяжелая.

Легкая - речь детей может быть несколько замедленна, характерна смазанность при произношении звуков.

Дети со **средней степенью** дизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Речь таких детей невнятная, смазанная. Ребенок с трудом надувает щеки, не может втянуть губы, плотно их сомкнуть. Движения языка ограничены. Значительную трудность представляет переход от одного движения к другому. Часто у ребенка слюнотечение.

При **тяжелой степени** лицо ребенка маскообразно, нижняя челюсть отвисает, рот постоянно открыт. Речь отсутствует; иногда ребенок издает нечленораздельные звуки.

Но даже при самых тяжелых нарушениях своевременное обращение к специалисту оказывают стойкий положительный эффект.

Поэтому очень важно вовремя обратиться к неврологу, логопеду-дефектологу. И самое главное, преодолевать это с опорой на принципы: системности и комплексности.